



PA700 業務用スマートターミナル

PA700 外觀

unitech 



PA700外観

受話器



4.7" カラー 450nits 高輝度
TFT 720x1280 ドット IPS
LCD

Android 4.1.1 Jelly
Bean

4 Google 操作キー

マイク

PA700外観



PA700外観



microUSB
ポート

3.5mm オーディオ
ジャック

主な特徴

- LCD 解像度 1280 x 720 (HD, 720p)、このクラスでは最高の解像度。写真、地図、文書等を鮮明に表示可能。
- LCD は、Retina 技術を採用、312 ppi (ピクセル/インチ)、大変見やすい
- LCD は、450nits の高輝度バックライトを採用、直射日光の下でも見やすい
- コーニング社GORILLA® GLASS II を採用、傷のつきにくい定評のある強化ガラス

主な特徴

- PA700 は、4.7インチの大型スクリーンを採用。
Androidプラットフォームで、フィンガータッチのアプリケーションを楽に使用できる。
- Bluetooth 4.0、簡単なペアリングと動作時間を長く取れる最新の Bluetooth Low Energy テクノロジー (BLE プロファイル)
- USB 2.0、高速転送

主な特徴

- アルミマグネシウムアロイのケースで保護。重さと頑丈さのバランスが良い。PA700 は、頑丈であり、1.2メートル高からコンクリート床への複数回の落下に保護ケース無しで耐えられる。
- 3200mAh の大容量バッテリーを標準で実装。

PA700 仕様

仕様	PA700	利点
CPU	ARM Contrex-A9 デュアルコア 1.5GHz	処理速度が高速
SDRAM	1GB Mobile DDR	大きなアプリケーションやデータベースを 高速に処理する
Flash	8GB eMMC	データとプログラムを大量に保存可能な容量
バーコードスキャナ	1D CCD、スキャナ無し、 または 2D イメージャ	一次元バーコードリーダ付きが標準、二次元 バーコード付きモデルも有り。エンジン無しモ デルは、耐久性の高いスマートフォン。
OS	Android 4.1.1 Jelly Bean	強力な機能を持つ最新の Andriod バージョン
WWAN	HSDPA+	3.75G 21Mbps 高速データ通信
LCD	4.7", 312ppi	高輝度、広い視野角。IPS パネル / Retina® グレード LCD
Bluetooth	Bluetooth 4.0	動作時間を大きく延ばす Low Energy 技術 (BLE プロファイル)
バッテリー	3.7V @3220mAh リチウム ポリマーバッテリーパック	現場で交換可能な大容量バッテリー。

PA700 仕様

仕様	PA700	コメント
HF/NFC	NXP HF/NFC	高い性能と一般的に使用されている NFCソリューション
IP	IP65	高い機密性を提供
落下	1.2 メートル	MIL 標準の耐久性
オーディオ	3.5mm オーディオジャック	Apple iPhone/iPod 互換ヘッドセット信号をサ ポート (ステレオオーディオおよび電話のピック アップとハンガアップ、ボリュームコントロール無 し)

アクセサリ

モデル番号	説明	
本体のモデル番号	PA700	
384208G	ハンドストラップ	
1400-900023G	PA700 3.7V 3220MAH バッテリーパック	

アクセサリ

モデル番号	説明	
1550-900082G	Micro USB ケーブル 100cm	
1010-900022G	AC から USB 5V 2A 出力する 電源アダプタ	
384132G	バッテリードア PA700	

モデル番号	説明	
5000-605416G	<p>PA700 シングルスロットUSB クレードル、予備バッテリー充電可能</p> <p>仕様</p> <ol style="list-style-type: none">1. バッテリー充電器2. 本体の充電3. USB クライアント	

バーコードスキャナ部外観

1次元と 2次元の比較



スキャナ無しモデルの外観