



## PA500II 製品概要

2011/10/25

# PA500II 製品概要



- ビジネス向け PDA
- 806MHz Marvell PXA320 CPU
- Windows Embedded Handheld 6.5
- ローミング性能に定評のある Summit 社製 802.11 b/g/n 無線LANを採用
- 3.5 インチ QVGA 液晶、タッチスクリーン付き
- バーコードスキャナ付きと、無しのモデル
- コンパクトで軽量 - ポケットに入る

\* 詳しい仕様は PA500II のカタログをご覧ください [www.jp.ute.com](http://www.jp.ute.com)

# 外観



# 外観



1D レーザスキャナ


スキャンキー

0.8W スピーカー

SD メモリカード  
スロット

スタイラスと、ひも

リセットボタン



2200mAh バッテリー



# 外観



バッテリーリリース/ロック

Windows Embedded Handheld  
6.5 ライセンスシール

PA500IIラベル

シリアル番号ラベル

バッテリーコンタクトピン

バックアップ 배터리  
スイッチ



# 付属品等





- PA500II本体
- スタイラスと、ひも
- メインバッテリー
- 電源アダプタ
- USB 通信・充電ケーブル
- クイックマニュアル/取扱説明書 CD

# PA500II アクセサリ



5000-604249G	デスクトップUSB クレードル、 予備バッテリー充電可能	 A black desktop USB cradle with a coiled black cable attached to the top.
1550-900006G	USB 通信/充電ケーブル	 A black USB communication/charging cable with a standard USB-A connector on one end and a different connector on the other.

# PA500II アクセサリ

1400-900012G	2200mAh メインバッテリー	
1010-601959G	電源アダプタ	



# モデル名



モデル名	内容
PA500-9260UJDG	PA500II 1D レーザスキャナ , Windows Embedded Handheld Classic 6.5 OS, Bluetooth, 無線LAN
PA500-0260UJDG	PA500II 1D レーザスキャナなし , Windows Embedded Handheld Classic 6.5 OS, Bluetooth, 無線LAN

- ・各モデルには、電源アダプタ、USB 通信・充電ケーブルを含みます。
- ・日本語の他に、英語、繁体中国語、簡体中国語のモデルがあります。ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語の提供も可能です。