

# Unitech PDA ユーティリティパック Version 1.0

Unitech PDA ユーティリティパックは、Unitech PA シリーズ PDA 用に、使って便利なプログラムを集めたものです。一連のプログラムはお客様へのサービスの目的で提供するものです。機種や構成によっては正しく動作をしないものがあるかもしれませんが、すべて Unitech およびユニテック・ジャパン（株）の保証およびサポート範囲外です。

## **12Browse version: 2.2.3**

12Browse は、Windows Mobile 6.5 で動作するデバイス向けに設計されたフルスクリーンのインターネットブラウザです。

一度実行した後で、12Browse は将来の使用のための標準設定値ファイル 12Browse.ini を生成します。

## **12Capture version: 1.1**

12Capture は、スクリーンイメージをキャプチャするデバイス上で動作するアプリケーションです。スクリーンキャプチャをするために使用するキーは、INI ファイル中で設定することができます。12Capture は、アフターセールスのサポートあるいは、マニュアルの作成時に便利です。

## **12Connect-12SummitSetup version: 1.2**

12SummitSetup は、三つの機能をまとめたユーティリティです。

1. WLAN に接続した後で、設定のバックアップを作成することができます。
2. バックアップした設定を復元します。
3. 以下のコマンドラインを実行すると何ら表示することなく復元することができます。

```
12SummitSetup.exe -r ¥Flash Storage¥SummitSetup.reg
```

三番目の機能は、12SummitSetup を Auto Installer で使用する場合に適しています。名前が示す通り、12SummitSetup は、Summit ベースの WLAN を持つデバイスで使用することを前提にしています。

## **12Connect-PowerSave version: 1.2**

12Connect の中では、PowerSave は非常に小さなアプリケーションのセットで、Unitech Windows ベースのデバイスで、無線モジュールを瞬時にオフまたはオンにしますので、消費電力を抑え、実運用時間を延ばします。例えば、アプリケーション/デバイスがほとんど

WAN 接続を使用しない場合、WiFi を無効にするために Auto Installer の中で、WiFiOFF を実行することができます。

### **12FTP version: 1.3**

名前が示す通り、12FTP はフルモバイル FTP クライアントです。

### **12HideStart version: 1.2.1**

12HideStart は、Windows Mobile 6.5 ベースのデバイスのために作られました。12HideStart は、"Windows/Start" ボタンを消します。結果として、オペレーティングシステムへのアクセスは限られたものになります。

### **12Key - DisableVolumeKeys version: 1.,0**

PA690 の Phone キーを無効にします。

wceload,/noui /silent /nodelete "¥Flash Storage¥UnitechDisVolKeys.cab" として INSTALL.INI に組み込みます。

### **12Key - MapHash2Dot version: 1.0**

PA690 のハッシュキー(#)を数値キーパッドのドット Dot (.) にマップします。

### **12Key - MapHash2Minus version: 1.0**

PA690 のハッシュキー(#)を数値キーパッドのマイナス (-) にマップします。

### **12Key-12KeyScan version: 1.0**

12KeyScan は、任意のハードウェアキーをバーコードスキャナのトリガにします。

### **12Key-12Lock version: 1.2**

12Lock は二つのアプリケーションで構成されます。一つは、仮想的に任意のデバイスのハードウェアキーパッドをロックし、他方はロックを解除します。

### **12Key-HideSIP version: 2.1**

HideSIP は、スクリーン入力パネル(SIP)のポップアップを自動的にしないようにします。HideSIP は、ハードウェアキーボードを持つようなデバイスには便利です。入力パネルを切り換えるアプリケーションも含んでいます。これは、オンスクリーン入力パネルを見えるようにしたい(あるいは、したくない)場合にソフトウェア開発者がコントロールをすることができます。

### **12Key-KeyRemap version: 2.1**

KeyRemap は、キーの再割り当て(リマップ)を有効にします。これは、ターミナルエミュ

レーションベースのアプリケーションでよく要求されます。例えば、バックスペースキーを他の機能を実行するように割り当てます。KeyRemap は Ctrl と Alt キーもサポートしています。

### **12Note      version:**

12Note は、.TXT, .INI の様な ASCII ファイルを開き、編集するためのテキストエディタです。ツールのオプションにより、ファイル拡張子は、12Notes で開くファイルに関連づけられます。ですから、ファイルは ファイルエクスプローラで選択したときに直接開くことができます。

### **12StayConnected      version: 1.1**

12StayConnected は、スリープ/サスペンド時でも "WiFi 常時オン" にするユーティリティです。信頼度が高く、シームレスなローミングと合わせて、病院や POS のソリューションで性能を発揮します。また、他のアプリケーションでも、アプリケーションが RDP、Web/HTTP やターミナルエミュレーションなどのように WiFi 接続に大きく依存している場合に特に 12StayConnected が役立ちます。このユーティリティは、わずかのバッテリー容量を使いますが、生産性を大きく向上させます。デバイスを常時電源オンにする場合に比べて、12StayConnected は少なくとも 50% 省電力になります。

12StayConnected は、Unitech WM6.1, WM6.5 クラスのデバイスのみで使用するように考えております。

12StayConnected は、スイッチオンまたはスイッチオフのための簡単なインターフェースを提供しています。

!2StayConnected は、"12StayConnected.exe ON" のように Auto Installer でも実行が可能です。

### **SerialPortTester      version: 3.1**

SerialPortTester はモバイルデバイス用のハイパーターミナル、あるいはより機能が高いでしょう。SerialPortTester は、基本機能のみを使用する事もできますが、シリアル通信の検証に強力な機能を持っています。GPS、仮想シリアルポート、シリアル/Bluetooth プリンタ、シリアル/Bleutooth デバイスに使用します。

## 動作確認

	Ver.	PA690	PA968II	PA500II	HT680	PA600II
		WEH6.5	WEH6.5	WEH6.5	CE 5.0	WM6.1
12Browse	2.2.3	OK	OK	NG:注 1	NG:注 6	OK:注 8
12Capture	1.1	OK	OK	OK	OK	OK
12Connect-12SummitSetup	1.2	OK	OK	OK	OK	OK
12Connect-PowerSave	1.2	OK	OK	NG	NG	OK
12FTP	1.3	OK	OK	OK:注 2	OK	OK
12HideStart	1.2.1	OK	OK	OK:注 3	Na	NG
12Key - DisableVolumeKeys	1.0	OK	Na	Na	Na	Na
12Key - MapHash2Dot	1.0	OK	Na	Na	Na	Na
12Key - MapHash2Minus	1.0	OK	Na	Na	Na	Na
12Key - 12KeyScan	1.0	OK	OK	Na	NG	OK
12Key - 12Lock	1.2	OK	OK	OK	OK	OK
12Key - HideSIP	2.1	OK	OK:注 5	OK:注 4	OK	OK:注 4
12Key - KeyRemap	2.1	OK	OK	Na	OK	NG
12Note		OK	OK	OK	OK	OK
12StayConnected	1.1	OK	OK	NG	注 7	OK
SerialPortTester	3.1	OK	OK	OK	NA	OK

Na: 対応無し(機種に依存)

注 1: 12Browse: メニューキー、スタートキー効かず

注 2: SIP が隠れていると文字の入力ができない

注 3: 12HideStart: 解除方法は、左右トリガキーを押したまま、リセット、全設定が消える。

注 4: ToggleSIP 動作しない

注 5: プログラムは起動するが、機能しない。ToggleSIP は動作する。

注 6: プログラム起動はするが、機能しない。

注 7: 電源が切れなくなる。

注 8: スタートバー: ロックされる。解除するにはウォームスタート必要。Google モバイル版文字化けする。PC 版は問題なし。

